

# USO DE GUANTES EN HOSPITALIZACIÓN



Una medida de seguridad para mantener la asepsia y la garantía de la barra estéril, protección del personal en general y prevenir IAAS.



ESTÉRIL

Látex.  
Nitrilo quirúrgico.  
Vinilo quirúrgico.

- Obtención de muestras para cultivo. (Hemocultivo central y periférico, por catéter venoso central, muestra arterial, urocultivo, líquido cefalorraquídeo y cultivo de punta de catéter.)
- Instalación de catéter central.
- Instalación de venoclísis y arterioclísis.
- Instalación de sonda vesical. (El aseo previo se realizará con guante NO estéril.)
- Procedimiento de punción lumbar, aspirado de médula ósea.
- Curación de TODO tipo de herida.
- Aspiración de secreciones por cánula oro/nasotraqueal.
- Preparación de soluciones parenterales y quimioterapia.
- Radiología intervencionista.

- Manejo de secreciones y fluidos corporales.
- Realizar aseo oral, de genitales y perianal.
- Aspiración de secreciones por boca y nariz.
- Aseo y cambio de bolsa de ostomías.
- Manejo de cómodos y orinales.
- Toma, manejo y transporte de muestras de laboratorio.
- Limpieza y desinfección de instrumental y material.
- Contacto con residuos biosanitarios.



NO ESTÉRIL

Látex.  
Nitrilo.



VINILO

- Manipulación de alimentos.

## ¡Recuerda!

Para un correcto uso de guantes:

Realiza higiene de manos antes y después de utilizar de utilizar guantes.  
Mantén siempre tus uñas cortas y sin esmalte.  
No utilices anillos y/o pulseras.

